

LED TAPE LIGHT

HATAYA

新製品

屋外用

PS E 二重絶縁

紹介動画



Youtubeへリンクします。

LEDテープライト

使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明

全光束 (1mあたり)

両面発光

1400 Lm

両面合計

片面発光

900 Lm

発光色/白

作業灯としてしっかり使える明るさ

最大50mまで
連結点灯可能!

組み合わせて長さを調整できます

優れた耐久性

屈曲に強い!

車に踏まれてもOK!



IP55

相当

発光面の方向を気にしなくてもOK

両面発光 タイプ登場!

片面発光ラインアップ



LED TAPE LIGHT

LEDテープライト

両面発光 タイプ

1本で両面光る

ここが
スゴイ

抜群の明るさ!

全光束

1400 Lm

1mあたり
両面合計

消費電力 11W/m

色温度 5000K


作業灯としてしっかり使える明るさです!



発光面の方向を
気にしなくてもOK



照射距離1mの
地点での照度

245Lx/m



ここが
スゴイ

最大50mまで連結可能



トンネル工場の仮設
灯、誘導灯、エレベーター
工事など連結点
灯して長い距離を照
明できます。




連結部分は防水
仕様、コネクタ
キャップ付です。

ここが
スゴイ

屈曲に強い、優れた耐久性

屈曲試験では高い耐久性を
実証しています。


最小曲げ半径
約40mm



耐衝撃
保護等級 **IK10**

40cmの高さから
5kgの衝撃に耐える

各面3万回を
クリア!




屈曲試験の様子

ここが
スゴイ

メンテナンス可能

万一の断線時も、故障箇所だけ
を切除し、補修キットを
使って修理可能です。
(50cm間隔で切断可能)



補修方法動画



Youtubeへリンクします。



□専用補修キット

ここが
スゴイ

持ち運びに便利な収納袋

持ち運び、収納に便利!
前面のポケットには社名などの表示物
が入れられます。(セットタイプに付属)
推奨サイズ/W148×H100mm
(ポストカードサイズ)



照明仕様

発光面長
20
メートル
タイプ

消費電力/220W
定格/AC100V・50/60Hz
LED寿命/30,000時間
質量/4.0kg(テープライトのみ)

20mタイプの連結点灯

2本まで
(合計550W)

二重絶縁

発光面長
10
メートル
タイプ

消費電力/110W
定格/AC100V・50/60Hz
LED寿命/30,000時間
質量/2.0kg(テープライトのみ)

10mタイプの連結点灯

5本まで
(合計550W)

二重絶縁

発光面長
5
メートル
タイプ

消費電力/55W
定格/AC100V・50/60Hz
LED寿命/30,000時間
質量/1.0kg(テープライトのみ)

5mタイプの連結点灯

10本まで
(合計550W)


二重絶縁

※連結点灯は組み合わせは自由ですが、合計50mを超えないよう行ってください。※使用周囲温度5℃~40℃

製品ラインアップ

セットタイプ

□20mタイプセット



型式 **LTP-20DS**
標準価格 **107,800円(税込)**

JANコード 49-30510-35425-5
梱包単位/1 発送単位/1

付属内容 ●LEDテープライト(20m)
●電源ケーブル
●エクスパンド(色/グレー)
●収納袋

□10mタイプセット



型式 **LTP-10DS**
標準価格 **57,200円(税込)**

JANコード 49-30510-35424-8
梱包単位/1 発送単位/1

付属内容 ●LEDテープライト(10m)
●電源ケーブル
●エクスパンド(色/グレー)
●収納袋

□5mタイプセット



型式 **LTP-5DS**
標準価格 **34,100円(税込)**


JANコード 49-30510-35423-1
梱包単位/1 発送単位/2

付属内容 ●LEDテープライト(5m)
●電源ケーブル
●エクスパンド(色/グレー)
●収納袋

テープライト単体

テープライトの延長用として ※ライト単体となり電源ケーブルは付属していません。

□20mタイプ 単体



型式 **LTP-20D**
標準価格 **95,700円(税込)**

JANコード 49-30510-35428-6
梱包単位/1 発送単位/1

□10mタイプ 単体



型式 **LTP-10D**
標準価格 **49,500円(税込)**

JANコード 49-30510-35427-9
梱包単位/1 発送単位/1

□5mタイプ 単体



型式 **LTP-5D**
標準価格 **26,400円(税込)**

JANコード 49-30510-35426-2
梱包単位/1 発送単位/3

LEDテープライト

片面発光 タイプ

**ここが
スゴイ** 抜群の明るさ!

1mあたりの
全光束

900Lm

発光色 / 白


消費電力 **11W/m**

色温度 **5000K**


作業灯としてしっかり使える明るさです!

照射距離1mの
地点での照度

385Lx/m



**ここが
スゴイ** 最大50mまで連結可能




連結部分は防水仕様、コネクタキャップ付です。

トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。

**ここが
スゴイ** 屈曲に強い、優れた耐久性

屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。

最小曲げ半径 / 約40mm



耐衝撃
保護等級


IK10

40cmの高さから
5kgの衝撃に耐える



**ここが
スゴイ** メンテナンス可能

万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)



補修方法動画



Youtubeへリンクします。



専用補修キット

**ここが
スゴイ** 持ち運びに便利な収納袋

持ち運び、収納に便利!
前面のポケットには社名などの表示物が入れます。(セットタイプに付属)
推奨サイズ / W148×H100mm
(ポストカードサイズ)



**ここが
スゴイ** 消灯状態での識別可能

コネクタ根元のラベル色で消灯状態での点灯色の識別が可能です。



照明仕様 [発光色 / 白・赤・緑]

発光面長
20
メートル
タイプ

消費電力 / 220W
定格 / AC100V・50/60Hz
LED寿命 / 30,000時間
質量 / 4.0kg(テープライトのみ)

20mタイプの連結点灯

2本まで
(合計550W)

二重絶縁

発光面長
10
メートル
タイプ

消費電力 / 110W
定格 / AC100V・50/60Hz
LED寿命 / 30,000時間
質量 / 2.0kg(テープライトのみ)

10mタイプの連結点灯

5本まで
(合計550W)

二重絶縁

発光面長
5
メートル
タイプ

消費電力 / 55W
定格 / AC100V・50/60Hz
LED寿命 / 30,000時間
質量 / 1.0kg(テープライトのみ)

5mタイプの連結点灯

10本まで
(合計550W)


二重絶縁

※連結点灯は組み合わせは自由ですが、合計50mを超えないよう行ってください。*使用周囲温度5℃~40℃

製品ラインアップ

セットタイプ

□ 20mタイプセット



発光色 / 白 **20m**


型式 **LTP-20S**

標準価格 **79,200円**(税込)

JANコード 49-30510-35403-3
梱包単位 / 1 発送単位 / 1

- 付属内容
- LEDテープライト(20m)
 - 電源ケーブル
 - エクスパンド(色/グレー)
 - 収納袋

□ 10mタイプセット



発光色 / 白 **10m**


型式 **LTP-10S**

標準価格 **41,140円**(税込)

JANコード 49-30510-35401-9
梱包単位 / 1 発送単位 / 1

- 付属内容
- LEDテープライト(10m)
 - 電源ケーブル
 - エクスパンド(色/グレー)
 - 収納袋

□ 5mタイプセット



発光色 / 白 **5m**

型式 **LTP-5S**

標準価格 **24,200円**(税込)

JANコード 49-30510-35400-2
梱包単位 / 1 発送単位 / 2

- 付属内容
- LEDテープライト(5m)
 - 電源ケーブル
 - エクスパンド(色/グレー)
 - 収納袋

発光色 / 赤 **20m**

型式 **LTP-20S(R)**

標準価格 **81,840円**(税込)

JANコード 49-30510-35416-3
梱包単位 / 1 発送単位 / 1

発光色 / 赤 **10m**

型式 **LTP-10S(R)**

標準価格 **43,780円**(税込)

JANコード 49-30510-35415-6
梱包単位 / 1 発送単位 / 1

発光色 / 緑 **20m**

型式 **LTP-20S(G)**

標準価格 **81,840円**(税込)

JANコード 49-30510-35418-7
梱包単位 / 1 発送単位 / 1

発光色 / 緑 **10m**


型式 **LTP-10S(G)**

標準価格 **43,780円**(税込)

JANコード 49-30510-35417-0
梱包単位 / 1 発送単位 / 1

発光色 / 赤

発光色 / 緑



誘導灯や
現場の注意喚起
エリア区分けに



ここが
スゴイ

混色連結可能

混色連結可能なのでエリア区分けなど目的に合わせて連結できます。



片面発光 タイプ

簡易両面発光セットタイプ

□10mタイプセット




型 式 **LTP-10P**

標準価格 **83,600円(税込)**

JANコード 49-30510-35402-6

梱包単位 / 1 発送単位 / 1



連結クリップ

付属内容 ●LEDテープライト(10m)×2

●電源ケーブル×2

●エクスパンド(色/グレー)

●収納袋


●連結クリップ

発光面の向きを気にしなくてもいい両面発光タイプもラインアップ。
テープライト2本を背中合わせにして連結クリップで固定する簡易両面タイプです。

テープライト単体

テープライトの延長用として ※ライト単体となり電源ケーブルは付属していません。

□20mタイプ 単体



発光色 / 白

20m


型 式 **LTP-20**

標準価格 **67,760円(税込)**

JANコード 49-30510-35409-5

梱包単位 / 1 発送単位 / 1

□10mタイプ 単体



発光色 / 白

10m

型 式 **LTP-10**

標準価格 **34,760円(税込)**

JANコード 49-30510-35408-8

梱包単位 / 1 発送単位 / 1

□5mタイプ 単体



発光色 / 白

5m

型 式 **LTP-5**

標準価格 **18,260円(税込)**

JANコード 49-30510-35407-1

梱包単位 / 1 発送単位 / 3

発光色 / 赤

20m

型 式 **LTP-20(R)**

標準価格 **70,400円(税込)**

JANコード 49-30510-35420-0

梱包単位 / 1 発送単位 / 1

発光色 / 赤

10m

型 式 **LTP-10(R)**

標準価格 **37,400円(税込)**

JANコード 49-30510-35419-4

梱包単位 / 1 発送単位 / 1

発光色 / 緑

20m

型 式 **LTP-20(G)**

標準価格 **70,400円(税込)**

JANコード 49-30510-35422-4

梱包単位 / 1 発送単位 / 1

発光色 / 緑

10m

型 式 **LTP-10(G)**

標準価格 **37,400円(税込)**

JANコード 49-30510-35421-7

梱包単位 / 1 発送単位 / 1

LEDテープライト導入例 [片面発光 (白)]



倉庫照明消灯時

新設資材倉庫内照明

倉庫内中2階天井部にLEDテープライトを取り付け
倉庫照明なしでも十分な明るさが得られます。



倉庫照明点灯時

オプションパーツ 両面発光 片面発光 兼用

専用補修キット




型 式 *LTP-RP*

標準価格 **1,760円**(税込)

JANコード 49-30510-35414-9
梱包単位 / 1 発送単位 / 10

付属内容 ● 接続ピン×2
● 接続コネクター
● 専用接着剤

○補修方法



補修が必要な箇所をカット
ライン(50cm毎)で切断し
ます。

それぞれ切断部に接続ピン
を挿し込み、専用接着剤を
塗布し、接続コネクターを
取り付けます。

専用接着剤で接続コネク
ターを固定したら補修完了
です。

硬化時間 4時間以上

※詳細な補修方法は取扱説明書をご確認ください。

電源ケーブル




型 式 *LTP-AC*

標準価格 **4,840円**(税込)

JANコード 49-30510-35413-2
梱包単位 / 1 発送単位 / 10

摘 要 質量 / 0.3kg
ケーブル長 / 1.5m

専用防塵カバー



汚れ防止に


型 式 *LTP-14002*

標準価格 **484円**(税込)

JANコード 49-30510-35429-3
梱包単位 / 1 発送単位 / 50

摘 要 1枚入り
長さ / 5m

マグネットホルダー



鋼板に

型 式 *HLD-2M*

標準価格 **1,760円**(税込)

JANコード 49-30510-31128-9
梱包単位 / 10 発送単位 / 20

エクスバンド



工事中フェンスに

型 式 *DV-38*

標準価格 **275円**(税込)

梱包単位 / 50 発送単位 / 100

ハタヤJANコード 49-30510


● (Y) / 31674-1 ● (R) / 31676-5
● (G) / 31677-2 ● (B) / 31675-8

ご使用上の注意

● 連結点灯について

長短を組み合わせて、長さを自由に調整できます。(最大50mまで)

●5mタイプ/同タイプ10本まで ●10mタイプ/同タイプ5本まで ○20mタイプ/同タイプ2本まで




※連結点灯は組み合わせは自由ですが、合計50mを超えないよう行ってください。


● 連結について ※テープライト同士の連結も同じ手順です。

1 切欠部の形状に合わせてはめ込みます。

2 ジョイントナットを右方向に回して、しっかりと締め付けてください。




！ 接続部の挿し込み方向に注意してください。



！ 連結を外す場合はジョイントナットを最後まで回して抜いてください。途中で強引に抜くと破損の原因になります。

● 点灯時のご注意

焼損・火災の原因となるため
テープライト同士が**直接接触合うように重ねたり、束ねたりして点灯しない。**



● 汚れた場合

中性洗剤を浸した柔らかい布をよく絞ってから拭き取ってください。拭き取った後、洗剤が残らないように乾いた布で仕上げてください。

！ シンナー等揮発性の薬品は使用しない。変質の原因になります。



安全に関するご注意

ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みいただいた上で、正しくお取り扱いください。

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。

株式会社 **ハタヤリミテッド** 株式会社 **畑屋製作所**

ハタヤリミテッド本社 / 〒460-0011 名古屋市中区大須四丁目10番90号 TEL (052) 261-3821 (代)

畑屋製作所本社工場 / 〒467-0854 名古屋市長春区浮島町12番24号 TEL (052) 692-7211 (代)

岐阜工場 / 〒501-0314 岐阜県瑞穂市十八楽586番3 TEL (058) 328-5700 (代)

●東京支社 ●大阪支社 ●仙台支社 ●北関東支社 ●新潟支社

●名古屋支社 ●広島支社 ●福岡支社 ●岐阜物流センター

■関連会社

ハタヤオーケーエス株式会社 〒143-0004 東京都大田区昭和島一丁目1番5号

松栄興産株式会社 〒467-0854 名古屋市長春区浮島町12番24号

