

HATAYA (SK)



充電式

LITHIUM-ION BATTERY

充電式LED投光器「LWKシリーズ」

LWK series

長時間の100%点灯が可能!

オプションパーツを利用した
豊富な使用方法が可能!



製品紹介動画

QRコードを
読み取って
ください。
Youtubeへリンクします。



LWKシリーズの特長

長時間の100%点灯が可能！

長時間点灯が可能のため、夜間や暗所でも安心してお使いいただけます。



LWK-S

点灯時間
約9時間

全光束
1400Lm



LWK-SS

点灯時間
約9時間

100%点灯時
全光束
1900Lm



LWK-SSS

点灯時間
約8時間

100%点灯時
全光束
2500Lm

オプションパーツを利用した豊富な使用方法

工事用フェンスなどの金属面や単管パイプに取り付けることで便利にお使いいただけます。



マグネット
取付

LWK-2M型
を利用



パイプ
取付

LWK-2V型
を利用



吊り下げ
フック取付

LWK-2H型
を利用



CPL-2型三脚スタンド
取り付け



LWK-2T型三脚用継手
を利用すれば、三脚スタンドに
取り付けれます。

三脚
スタンド
取付

CHX-2型三脚スタンド
取り付け

※マグネット、パイプ、吊り下げフックタイプは
セットタイプもラインアップしています。

その他の特長



屋外使用も安心の防雨型

雨中や水がかかる場所でも
使える安全構造です。



LED電球色シート付属

白色光を電球色調の光に
変えられます。
(2枚1セット付属)



シート有 シートなし

防眩シート付属

まぶしさを抑え、
光を拡散させます。(1枚付属)



耐衝撃プロテクター

衝撃を吸収するプロテクターで
ライト全周を保護します。



ソフトキャリングケース付属

ACアダプターなど付属部品を
照明とまとめて入れられます。

※吊り下げフックセットタイプには
付属していません。

LWKシリーズの明るさ比較

LWK-S
イス

LED/12W
全光束/1400Lm
点灯時間/約9時間


50
LED



LWK-SS
ダブルイス

LED/15W
全光束/1900Lm
点灯時間/約9時間

72
LED



LWK-SSS
トリプルイス

LED/20W
全光束/2500Lm
点灯時間/約8時間

100
LED



※LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。

シリーズラインアップ

LWK-S イス



50
LED

防塵・防水
IP44

LED 6500K **12W**

全光束 **1400Lm**


点灯時間 **約9時間**



型式 **LWK-S**

標準価格 **44,000円** (税抜40,000円) [JANコード] 49-30510-35130-8

使用電池/
定格7.4V 13,200mAh
リチウムイオン電池
照明装置/12W LED
点灯時間/連続約9時間
充電時間/約6.5時間
質量/1.8kg
寸法/H230×W245×D90mm



バッテリー残量表示ランプ

点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。



LWK-SS ダブルイス



72
LED

明るさ2段階
切替可能
(100%・50%)

防塵・防水
IP65

背面は丈夫な
アルミダイカスト製
ボディ

LED 6500K **15W**

全光束 **1900Lm**
(100%)


点灯時間 **約9時間**



型式 **LWK-SS**

標準価格 **55,000円** (税抜50,000円) [JANコード] 49-30510-35131-5

使用電池/
定格14.8V 8,800mAh
リチウムイオン電池
照明装置/15W LED
点灯時間/連続約9時間(100%)
充電時間/約5時間
質量/2.7kg
寸法/H230×W245×D87mm



LWK-SSS トリプルイス



100
LED

明るさ2段階
切替可能
(100%・50%)

防塵・防水
IP65

背面は丈夫な
アルミダイカスト製
ボディ

LED 6500K **20W**

全光束 **2500Lm**
(100%)


点灯時間 **約8時間**



型式 **LWK-SSS**

標準価格 **68,200円** (税抜62,000円) [JANコード] 49-30510-35132-2

使用電池/
定格14.8V 10,400mAh
リチウムイオン電池
照明装置/20W LED
点灯時間/連続約8時間(100%)
充電時間/約6時間
質量/2.7kg
寸法/H230×W245×D87mm



SS(ダブルイス)、SSS(トリプルイス)の主な特長



USB出力可能

スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。



バッテリー残量インジケータ

バッテリー残量を4段階表示します。



明るさ2段階切替可能

用途、場所に合わせて明るさを変えられます。



防水キャップ

雨や水の浸入を防ぎます。



本体背面は丈夫なアルミダイカスト製

放熱効果を高める背面形状

便利なセット3タイプ



※写真はLWK-SSS-M

□ マグネットセットタイプ マグネットで金属壁面にも取り付け可能!

●12Wタイプ

型式 **LWK-S-M**

標準価格 **49,280円**
(税抜44,800円)

使用電池/定格7.4V 13,200mAh
リチウムイオン電池

照明装置/12W LED
点灯時間/連続約9時間
充電時間/約6.5時間
摘要/φ66マグネット3個付
質量/2.5kg
寸法/H230×W245×D185mm
[JANコード] 49-30510-35136-0

受注生産品

●15Wタイプ

型式 **LWK-SS-M**

標準価格 **60,280円**
(税抜54,800円)

使用電池/定格14.8V 8,800mAh
リチウムイオン電池

照明装置/15W LED
点灯時間/連続約9時間
充電時間/約5時間
摘要/φ66マグネット3個付
質量/3.4kg
寸法/H230×W245×D180mm
[JANコード] 49-30510-35137-7

受注生産品

●20Wタイプ

型式 **LWK-SSS-M**

標準価格 **73,480円**
(税抜66,800円)

使用電池/定格14.8V 10,400mAh
リチウムイオン電池

照明装置/20W LED
点灯時間/連続約8時間
充電時間/約6時間
摘要/φ66マグネット3個付
質量/3.4kg
寸法/H230×W245×D180mm
[JANコード] 49-30510-35138-4

受注生産品

MAGNET TYPE



※写真はLWK-SSS-V

三脚取付部
φ20

□ バイスセットタイプ バイスでガッチリ固定! 高所照明可能!

●12Wタイプ

型式 **LWK-S-V**

標準価格 **48,840円**
(税抜44,400円)

使用電池/定格7.4V 13,200mAh
リチウムイオン電池

照明装置/12W LED
点灯時間/連続約9時間
充電時間/約6.5時間
摘要/V-4 (GM) 型バイス付
(つかみ幅100mm)
質量/2.2kg
寸法/H440×W245×D215mm
[JANコード] 49-30510-35139-1

受注生産品

●15Wタイプ

型式 **LWK-SS-V**

標準価格 **59,840円**
(税抜54,400円)

使用電池/定格14.8V 8,800mAh
リチウムイオン電池

照明装置/15W LED
点灯時間/連続約9時間
充電時間/約5時間
摘要/V-4 (GM) 型バイス付
(つかみ幅100mm)
質量/3.1kg
寸法/H445×W245×D210mm
[JANコード] 49-30510-35140-7

受注生産品

●20Wタイプ

型式 **LWK-SSS-V**

標準価格 **73,040円**
(税抜66,400円)

使用電池/定格14.8V 10,400mAh
リチウムイオン電池

照明装置/20W LED
点灯時間/連続約8時間
充電時間/約6時間
摘要/V-4 (GM) 型バイス付
(つかみ幅100mm)
質量/3.1kg
寸法/H445×W245×D210mm
[JANコード] 49-30510-35141-4

受注生産品

WISE TYPE



※写真はLWK-SSS-H

□ 吊り下げフックセットタイプ φ50のパイプまで吊り下げ可能! (単管パイプ対応)

●12Wタイプ

型式 **LWK-S-H**

標準価格 **48,400円**
(税抜44,000円)

使用電池/定格7.4V 13,200mAh
リチウムイオン電池

照明装置/12W LED
点灯時間/連続約9時間
充電時間/約6.5時間
摘要/吊り下げフック付
落下防止用ワイヤー付属
質量/3.2kg
寸法/H355×W245×D140mm
[JANコード] 49-30510-35142-1

受注生産品

●15Wタイプ

型式 **LWK-SS-H**

標準価格 **59,400円**
(税抜54,000円)

使用電池/定格14.8V 8,800mAh
リチウムイオン電池

照明装置/15W LED
点灯時間/連続約9時間
充電時間/約5時間
摘要/吊り下げフック付
落下防止用ワイヤー付属
質量/4.1kg
寸法/H345×W245×D135mm
[JANコード] 49-30510-35143-8

受注生産品

●20Wタイプ

型式 **LWK-SSS-H**

標準価格 **72,600円**
(税抜66,000円)

使用電池/定格14.8V 10,400mAh
リチウムイオン電池

照明装置/20W LED
点灯時間/連続約8時間
充電時間/約6時間
摘要/吊り下げフック付
落下防止用ワイヤー付属
質量/4.1kg
寸法/H345×W245×D135mm
[JANコード] 49-30510-35144-5

受注生産品

HOOK TYPE

オプションパーツ



マグネットセット

金属壁面に取り付けられます

型式 **LWK-2M**

標準価格 **5,280円**(税抜4,800円)

[JANコード] 49-30510-35133-9

摘要 / 強力マグネット3個付
取り付け用ツマミネジ式付

※LWK-S-M型、LWK-SS-M型、LWK-SSS-M型
に標準装備



耐衝撃プロテクター

照明外周を守ります

型式 **LWK-P1**

標準価格 **1,848円**(税抜1,680円)

[JANコード] 49-30510-31291-0

摘要 / ソフトエラストマー樹脂
※標準装備



バイスセット

バイスでガッチリ固定! 高所照明可能!

型式 **LWK-2V**

標準価格 **4,840円**(税抜4,400円)

[JANコード] 49-30510-35134-6

摘要 / V-4 (GM) 型バイス付
(ツカミ幅100mm)
取り付け用ツマミネジ式付

※LWK-S-V型、LWK-SS-V型、LWK-SSS-V型
に標準装備



三脚用継手

三脚スタンド取り付けに

型式 **LWK-2T**

標準価格 **2,420円**(税抜2,200円)

[JANコード] 49-30510-35147-6

摘要 / 取り付け用ツマミネジ式付
※ハタヤバイス(φ20サイズ)も取り付け可能です。



吊り下げフックセット

φ50までのパイプに吊り下げられます

型式 **LWK-2H**

標準価格 **4,400円**(税抜4,000円)

[JANコード] 49-30510-35135-3

摘要 / 吊り下げフック付
取り付け用ツマミネジ式付
落下防止用ワイヤー付属

※LWK-S-H型、LWK-SS-H型、LWK-SSS-H型
に標準装備



LWK-S専用ACアダプター

型式 **LWK-AD12** 標準価格 **7,260円**
(税抜6,600円)

[JANコード] 49-30510-35146-9

LWK-SS、SSS専用ACアダプター

型式 **LWK-AD20** 標準価格 **11,000円**
(税抜10,000円)

[JANコード] 49-30510-35145-2



LED電球色シート

発光面に貼るだけで白色光を
電球色調の光に変えることができます

型式 **DS-1** 標準価格 **440円**(税抜400円)

[JANコード] 49-30510-31359-7

摘要 / ハタヤLEDライト用 電球色シート1セット2枚入
(W80×H137mmカットシート)

※標準装備



LED電球色シート
未貼り付け時



LED電球色シート
貼り付け時

※色温度5,000Kの照明を
使用しています。
※シートを貼り付けると
照度は若干低下します。



社内掲示パネル



安全に関するご注意

ご使用前に、取り扱い説明書をよくお読み
いただいた上で、正しくお取り扱いください。



Li-ion

リチウムイオン電池はリサイクルすることができます。資源を有効に活用
するため充電式電池リサイクル業者へお持ちいただくか、自治体の指示
に従ってリサイクルにご協力いただけますようお願い致します。(電池は
分解せずそのままお持ちください。)

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。

株式会社 **ハタヤリミテッド** 株式会社 **畑屋製作所**

ハタヤリミテッド本社 / 〒460-0011 名古屋市中区大須四丁目10番90号 TEL (052) 261-3821 (代)

畑屋製作所本社工場 / 〒467-0854 名古屋市瑞穂区浮島町12番24号 TEL (052) 692-7211 (代)

岐阜工場 / 〒501-0314 岐阜県瑞穂市十八条586番3 TEL (058) 328-5700 (代)

●東京支社 ●大阪支社 ●仙台支社 ●北関東支社 ●新潟支社

●名古屋支社 ●広島支社 ●福岡支社 ●岐阜物流センター

■関連会社

ハタヤオーケーエス株式会社 〒143-0004 東京都大田区昭和島一丁目1番5号

松栄興産株式会社 〒467-0854 名古屋市瑞穂区浮島町12番24号

