

HATAYA

新製品

PS
E



二重絶縁



LEDテープライト

使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明

両面発光

ベーシック
2リズナブル

片面発光

ベーシック
2リズナブル

- 作業灯としてしっかり使える明るさです！
- 最大50mまで連結点灯可能！
- 屈曲に強い！車に踏まれてもOK！の優れた耐久性






紹介動画

Youtubeへリンクします。



「HATAYAのテープライト・テープライトはHATAYA」

LEDテープライトシリーズがよく分かるラインアップ早見表

LED 発光面長	両面発光				片面発光									
	1mあたりの全光束 1400 Lm (両面合計) 【ベーシック】		1mあたりの全光束 1000 Lm (両面合計) 【リリーズナブル】		発光色/白				発光色/赤	発光色/緑	発光色/青			
					1mあたりの全光束 900 Lm 【ベーシック】		1mあたりの全光束 700 Lm 【リリーズナブル】							
	単体	セット	単体	セット	単体	セット	単体	セット	単体	セット	単体	セット	単体	セット
2.5 メートル	● (4ページ)	—	—	—	● (6ページ)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	● (4ページ)	● (4ページ)	—	—	● (6ページ)	● (6ページ)	—	—	—	—	—	—	—	—
5 メートル	● (4ページ)	● (4ページ)	● (9ページ)	—	● (6ページ)	● (6ページ)	● (9ページ)	—	● (8ページ)	● (8ページ)	● (8ページ)	● (8ページ)	● (8ページ)	● (8ページ)
	● (4ページ)	● (4ページ)	—	—	● (6ページ)	● (6ページ)	—	—	● (8ページ)	● (8ページ)	● (8ページ)	● (8ページ)	● (8ページ)	● (8ページ)
10 メートル	● (4ページ)	● (4ページ)	—	—	● (6ページ)	● (6ページ)	—	—	● (8ページ)	● (8ページ)	● (8ページ)	● (8ページ)	● (8ページ)	● (8ページ)
	● (4ページ)	● (4ページ)	—	—	● (6ページ)	● (6ページ)	—	—	● (8ページ)	● (8ページ)	● (8ページ)	● (8ページ)	● (8ページ)	● (8ページ)
20 メートル	● (4ページ)	● (4ページ)	—	—	● (6ページ)	● (6ページ)	—	—	● (8ページ)	● (8ページ)	● (8ページ)	● (8ページ)	● (8ページ)	● (8ページ)
	● (4ページ)	● (4ページ)	—	—	● (6ページ)	● (6ページ)	—	—	● (8ページ)	● (8ページ)	● (8ページ)	● (8ページ)	● (8ページ)	● (8ページ)

LEDテープライト

両面発光 タイプ

[ベーシック]

ここが
スゴイ 抜群の明るさ!

全光束 1400 Lm

1mあたり
両面合計

消費電力 11W/m

色温度 5000K

作業灯としてしっかり使える明るさです!



発光面の方向を
気にしなくてもOK

照射距離1mの
地点での照度


245Lx/m



ここが
スゴイ 最大50mまで連結可能



消灯



点灯

トンネル工事の仮設
灯、誘導灯、エレベ
ーター工事など連結点
灯して長い距離を照
明できます。




連結部分は防水
仕様、コネクタ
キャップ付です。

ここが
スゴイ 屈曲に強い、優れた耐久性

屈曲試験では高い耐久性を
実証しています。

最小曲げ半径/
約40mm



耐衝撃
保護等級 **IK10**

40cmの高さから
5kgの衝撃に耐える


各面3万回を
クリア!



屈曲試験の様子

ここが
スゴイ メンテナンス可能

万一の断線時も、故障箇所だ
けを切除し、補修キットを
使って修理可能です。
(50cm間隔で切断可能)



補修方法動画



Youtubeへリンクします。



専用補修キット

ここが
スゴイ 持ち運びに便利な収納袋

持ち運び、収納に便利!
前面のポケットには社名などの表示物が
入れられます。(セットタイプに付属)
推奨サイズ/W148×H100mm
(ポストカードサイズ)



<p>発光面長 2.5メートル</p> <p>消費電力/27.5W 定格/AC100V・50/60Hz LED寿命/30,000時間 質量/0.5kg(テープライトのみ)</p> <p>2.5mタイプの 連結点灯 20本まで (合計550W)</p>	<p>発光面長 5メートル</p> <p>消費電力/55W 定格/AC100V・50/60Hz LED寿命/30,000時間 質量/1.0kg(テープライトのみ)</p> <p>5mタイプの 連結点灯 10本まで (合計550W)</p>	<p>発光面長 10メートル</p> <p>消費電力/110W 定格/AC100V・50/60Hz LED寿命/30,000時間 質量/2.0kg(テープライトのみ)</p> <p>10mタイプの 連結点灯 5本まで (合計550W)</p>	<p>発光面長 20メートル</p> <p>消費電力/220W 定格/AC100V・50/60Hz LED寿命/30,000時間 質量/4.0kg(テープライトのみ)</p> <p>20mタイプの 連結点灯 2本まで (合計440W)</p>
---	---	---	---

※連結点灯は組み合わせは自由ですが、合計50mを超えないよう行ってください。※使用周囲温度5℃~40℃

製品ラインアップ

セットタイプ

□5mタイプセット



型式 **LTP-5DS**
標準価格 **34,100円** (税抜31,000円)

JANコード 49-30510-35423-1
梱包単位/1 発送単位/2

- 付属内容
- LEDテープライト(5m)
 - 電源ケーブル
 - エクスパンド(色/グレー)
 - 収納袋

□10mタイプセット




型式 **LTP-10DS**
標準価格 **57,200円** (税抜52,000円)

JANコード 49-30510-35424-8
梱包単位/1 発送単位/1

- 付属内容
- LEDテープライト(10m)
 - 電源ケーブル
 - エクスパンド(色/グレー)
 - 収納袋

□20mタイプセット



型式 **LTP-20DS**
標準価格 **107,800円** (税抜98,000円)

JANコード 49-30510-35425-5
梱包単位/1 発送単位/1

- 付属内容
- LEDテープライト(20m)
 - 電源ケーブル
 - エクスパンド(色/グレー)
 - 収納袋

テープライト単体

テープライトの延長用として ※ライト単体となり電源ケーブルは付属していません。

□2.5mタイプ単体



型式 **LTP-025D**
標準価格 **14,740円**
(税抜13,400円)

JANコード 49-30510-35435-4
梱包単位/1 発送単位/5


□5mタイプ単体



型式 **LTP-5D**
標準価格 **26,400円**
(税抜24,000円)

JANコード 49-30510-35426-2
梱包単位/1 発送単位/3


□10mタイプ単体



型式 **LTP-10D**
標準価格 **49,500円**
(税抜45,000円)

JANコード 49-30510-35427-9
梱包単位/1 発送単位/1

□20mタイプ単体



型式 **LTP-20D**
標準価格 **95,700円**
(税抜87,000円)

JANコード 49-30510-35428-6
梱包単位/1 発送単位/1

近日発売予定

点滅仕様電源ケーブル

型式 LTP-ACF 標準価格 6,600円 (税抜6,000円)



注意喚起に



点滅動画

QRコードを
読み取って
ください

LEDテープライト

片面発光 タイプ

【ベーシック】

**ここが
スゴイ** 抜群の明るさ!

1mあたりの
全光束

発光色 / 白

900Lm


消費電力 11W/m

色温度 5000K


作業灯としてしっかり使える明るさです!

照射距離1mの
地点での照度

385Lx/m



**ここが
スゴイ** 最大50mまで連結可能




連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。

トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。

**ここが
スゴイ** 屈曲に強い、優れた耐久性

屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。

最小曲げ半径 / 約40mm



耐衝撃
保護等級

IK10

40cmの高さから
5kgの衝撃に耐える




**ここが
スゴイ** メンテナンス可能

万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)

補修方法動画



Youtubeへリンクします。



□専用補修キット

**ここが
スゴイ** 持ち運びに便利な収納袋

持ち運び、収納に便利!
前面のポケットには社名などの表示物が入れます。(セットタイプに付属)
推奨サイズ / W148×H100mm
(ポストカードサイズ)



**ここが
スゴイ** 消灯状態での識別可能

コネクター根元のラベル色で消灯状態での点灯色の識別が可能です。



照明仕様

<p>発光面長 2.5メートル</p> <p>消費電力/27.5W 定格/AC100V・50/60Hz LED寿命/30,000時間 質量/0.5kg(テープライトのみ)</p> <p>二重絶縁</p> <p>2.5mタイプの 連結点灯 20本まで (合計550W)</p>	<p>発光面長 5メートル</p> <p>消費電力/55W 定格/AC100V・50/60Hz LED寿命/30,000時間 質量/1.0kg(テープライトのみ)</p> <p>二重絶縁</p> <p>5mタイプの 連結点灯 10本まで (合計550W)</p>	<p>発光面長 10メートル</p> <p>消費電力/110W 定格/AC100V・50/60Hz LED寿命/30,000時間 質量/2.0kg(テープライトのみ)</p> <p>二重絶縁</p> <p>10mタイプの 連結点灯 5本まで (合計550W)</p>	<p>発光面長 20メートル</p> <p>消費電力/220W 定格/AC100V・50/60Hz LED寿命/30,000時間 質量/4.0kg(テープライトのみ)</p> <p>二重絶縁</p> <p>20mタイプの 連結点灯 2本まで (合計440W)</p>
---	---	---	---

※連結点灯は組み合わせは自由ですが、合計50mを超えないよう行ってください。※使用周囲温度5℃～40℃

製品ラインアップ

セットタイプ

□5mタイプセット



型式 **LTP-5S**
標準価格 **24,200円** (税抜22,000円)

JANコード 49-30510-35400-2
梱包単位/1 発送単位/2

- 付属内容
- LEDテープライト(5m)
 - 電源ケーブル
 - エクスパンド(色/グレー)
 - 収納袋

□10mタイプセット




型式 **LTP-10S**
標準価格 **41,140円** (税抜37,400円)

JANコード 49-30510-35401-9
梱包単位/1 発送単位/1

- 付属内容
- LEDテープライト(10m)
 - 電源ケーブル
 - エクスパンド(色/グレー)
 - 収納袋

□20mタイプセット



型式 **LTP-20S**
標準価格 **79,200円** (税抜72,000円)

JANコード 49-30510-35403-3
梱包単位/1 発送単位/1

- 付属内容
- LEDテープライト(20m)
 - 電源ケーブル
 - エクスパンド(色/グレー)
 - 収納袋

テープライト単体

テープライトの延長用として ※ライト単体となり電源ケーブルは付属していません。

□2.5mタイプ単体



型式 **LTP-025**
標準価格 **11,440円**
(税抜10,400円)

JANコード 49-30510-35434-7
梱包単位/1 発送単位/5

□5mタイプ単体



型式 **LTP-5**
標準価格 **18,260円**
(税抜16,600円)

JANコード 49-30510-35407-1
梱包単位/1 発送単位/3


□10mタイプ単体



型式 **LTP-10**
標準価格 **34,760円**
(税抜31,600円)

JANコード 49-30510-35408-8
梱包単位/1 発送単位/1

□20mタイプ単体



型式 **LTP-20**
標準価格 **67,760円**
(税抜61,600円)

JANコード 49-30510-35409-5
梱包単位/1 発送単位/1

近日発売予定

点滅仕様電源ケーブル

型式 LTP-ACF 標準価格 6,600円 (税抜6,000円)



注意喚起に




点滅動画

QRコードを読み取ってください


片面発光 タイプ

多彩なカラーバリエーション



ここが
スゴイ

最大50mまで連結可能



誘導灯や現場の注意喚起、エリア区分けに




混色連結
可能

ここが
スゴイ

屈曲に強い、優れた耐久性

屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。

最小曲げ半径
約40mm



耐衝撃
保護等級

IK10

40cmの高さから
5kgの衝撃に耐える



ここが
スゴイ


メンテナンス可能

万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)

補修方法動画



Youtubeへリンクします。



専用補修キット

ここが
スゴイ

持ち運びに便利な収納袋

持ち運び、収納に便利!
前面のポケットには社名などの表示物が入れます。(セットタイプに付属)
推奨サイズ/W148×H100mm
(ポストカードサイズ)



ここが
スゴイ

消灯状態での識別可能

コネクター根元のラベル色で消灯状態での点灯色の識別が可能です。



照明仕様

発光面長 **10メートル**

消費電力/110W
 定格/AC100V・50/60Hz
 LED寿命/30,000時間
 質量/2.0kg(テープライトのみ)

二重絶縁

10mタイプの
 連結点灯 **5本まで**
 (合計550W)

発光面長 **20メートル**

消費電力/220W
 定格/AC100V・50/60Hz
 LED寿命/30,000時間
 質量/4.0kg(テープライトのみ)

二重絶縁

20mタイプの
 連結点灯 **2本まで**
 (合計440W)

※連結点灯は組み合わせは自由ですが、合計50mを超えないよう行ってください。※使用周囲温度5℃~40℃

製品ラインアップ

セットタイプ

付属内容
 ●LEDテープライト(10m)
 ●電源ケーブル
 ●エクスパンド(色/グレー)
 ●収納袋

□10mタイプセット

発光色/赤 10m

型 式 **LTP-10S (R)**

標準価格 **43,780円** (税抜39,800円)

JANコード 49-30510-35415-6
 梱包単位/1 発送単位/1

発光色/緑 10m

型 式 **LTP-10S (G)**

標準価格 **43,780円** (税抜39,800円)

JANコード 49-30510-35417-0
 梱包単位/1 発送単位/1

発光色/青 10m

型 式 **LTP-10S (B) NEW**

標準価格 **43,780円** (税抜39,800円)

JANコード 49-30510-35430-9
 梱包単位/1 発送単位/1

付属内容
 ●LEDテープライト(20m)
 ●電源ケーブル
 ●エクスパンド(色/グレー)
 ●収納袋

□20mタイプセット

発光色/赤 20m

型 式 **LTP-20S (R)**

標準価格 **81,840円** (税抜74,400円)

JANコード 49-30510-35416-3
 梱包単位/1 発送単位/1

発光色/緑 20m

型 式 **LTP-20S (G)**

標準価格 **81,840円** (税抜74,400円)

JANコード 49-30510-35418-7
 梱包単位/1 発送単位/1

発光色/青 20m

型 式 **LTP-20S (B) NEW**

標準価格 **81,840円** (税抜74,400円)

JANコード 49-30510-35431-6
 梱包単位/1 発送単位/1

テープライト単体 テープライトの延長用として

※ライト単体となり電源ケーブルは付属していません。

単体

発光色/赤 10m

型 式 **LTP-10 (R)**

標準価格 **37,400円**
 (税抜34,000円)

JANコード 49-30510-35419-4
 梱包単位/1 発送単位/1

単体

発光色/赤 20m

型 式 **LTP-20 (R)**

標準価格 **70,400円**
 (税抜64,000円)

JANコード 49-30510-35420-0
 梱包単位/1 発送単位/1

発光色/緑 10m

型 式 **LTP-10 (G)**

標準価格 **37,400円**
 (税抜34,000円)

JANコード 49-30510-35421-7
 梱包単位/1 発送単位/1

発光色/青 10m

型 式 **LTP-10 (B) NEW**

標準価格 **37,400円**
 (税抜34,000円)

JANコード 49-30510-35432-3
 梱包単位/1 発送単位/1

発光色/緑 20m

型 式 **LTP-20 (G)**

標準価格 **70,400円**
 (税抜64,000円)

JANコード 49-30510-35422-4
 梱包単位/1 発送単位/1

発光色/青 20m

型 式 **LTP-20 (B) NEW**

標準価格 **70,400円**
 (税抜64,000円)

JANコード 49-30510-35433-0
 梱包単位/1 発送単位/1

近日発売予定

点滅仕様電源ケーブル

型 式 LTP-ACF 標準価格 6,600円 (税抜6,000円)



注意喚起に



点滅動画

QRコードを
読み取って
ください



LEDテープライト **R** **NEW**

**ここが
スゴイ** 最大50mまで連結可能

とにかくお求めやすい「リーズナブルタイプ」

両面発光タイプ



1mあたり
(両面合計)
全光束 **1000**
ルーメン

- 発光面長 / 10m
- 消費電力 / 8W/m
- 色温度 / 5000K
- 防塵防水性能 / IP55

片面発光タイプ



1mあたり
全光束 **700**
ルーメン

- 発光面長 / 10m
- 消費電力 / 8W/m
- 色温度 / 5000K
- 防塵防水性能 / IP55

**ここが
スゴイ** 屈曲に強い、優れた耐久性

屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。

最小曲げ半径 / 約40mm



**耐衝撃
保護等級 IK10**

40cmの高さから5kgの衝撃に耐える

**ここが
スゴイ** メンテナンス可能

万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。
(50cm間隔で切断可能)

補修方法動画




テープライト単体 ※ライト単体となり電源ケーブルは付属していません。


両面発光タイプ(10m) **単体**



型 式 **RLTP-10D**
標準価格 **36,300円**
(税抜33,000円)

[JANコード] 49-30510-35437-8
梱包単位 / 1 発送単位 / 1

片面発光タイプ(10m) **単体**



型 式 **RLTP-10**
標準価格 **19,800円**
(税抜18,000円)

[JANコード] 49-30510-35436-1
梱包単位 / 1 発送単位 / 1

ハタヤLEDテープライトシリーズならどの機種でも連結可能です！

ハタヤLEDテープライトシリーズ **両面発光タイプ** 発光色 (白)

片面発光タイプ 発光色 (白) (赤) (緑) (青)

近日発売予定

点滅仕様電源ケーブル

型式 LTP-ACF 標準価格 6,600円 (税抜6,000円)



注意喚起に



点滅動画

QRコードを読み取ってください

LEDテープライト導入例 [片面発光(白)]



倉庫照明消灯時



倉庫照明点灯時

新設資材倉庫内照明

倉庫内中2階天井部にLEDテープライトを取り付け、倉庫照明なしでも十分な明るさが得られます。

オプションパーツ **両面発光** **片面発光** **R** リーズナブル 兼用

専用補修キット



付属内容

- 接続ピン×2
- 接続コネクタ
- 専用接着剤

型 式 **LTP-RP** **両面** **片面**

標準価格 **1,760円** (税抜1,600円)

JANコード 49-30510-35414-9
梱包単位/1 発送単位/10

型 式 **RLTP-RP** **R** リーズナブル **NEW**

標準価格 **1,760円** (税抜1,600円)

JANコード 49-30510-35438-5
梱包単位/1 発送単位/10

補修方法



補修が必要な箇所をカットライン(50cm毎)で切断します。

それぞれ切断部に接続ピンを挿し込み、専用接着剤を塗布し、接続コネクタを取り付けます。

専用接着剤で接続コネクタを固定したら補修完了です。

硬化時間 4時間以上



補修方法動画

QRコードを読み取ってください
Youtubeへリンクします。

※詳細な補修方法は取扱説明書をご確認ください。

点滅仕様電源ケーブル **近日発売予定**



型 式 **LTP-ACF**

標準価格 **6,600円** (税抜6,000円)

JANコード 49-30510-35439-2
梱包単位/1 発送単位/10

摘 要 質量/0.3kg
ケーブル長/1.5m

両面発光 **片面発光** **R** リーズナブル

どれでも点滅仕様に変更できます!



点滅動画

QRコードを読み取ってください
Youtubeへリンクします。

電源ケーブル




型 式 **LTP-AC**

標準価格 **4,840円**
(税抜4,400円)

JANコード 49-30510-35413-2
梱包単位/1 発送単位/10

摘 要 質量/0.3kg
ケーブル長/1.5m

専用防塵カバー



汚れ防止に


型 式 **LTP-14002**

標準価格 **484円**
(税抜440円)

JANコード 49-30510-35429-3
梱包単位/1 発送単位/50

摘 要 1枚入り
長さ/5m

マグネットホルダー



鋼板に

型 式 **HLD-2M**

標準価格 **1,980円**
(税抜1,800円)

JANコード 49-30510-31128-9
梱包単位/10 発送単位/20

エクスバンド



工事用フェンスに

型 式 **DV-38**

標準価格 **363円**
(税抜330円)

梱包単位/50 発送単位/100

ハタヤJANコード 49-30510

- (Y) / 31674-1 ● (R) / 31676-5
- (G) / 31677-2 ● (B) / 31675-8

HATAYA LED TAPE LIGHT


LEDテープライト

ご使用上の注意

● 連結点灯について

長短を組み合わせて、長さを自由に調整できます。(最大50mまで)


● 5mタイプ/同タイプ10本まで ● 10mタイプ/同タイプ5本まで ○ 20mタイプ/同タイプ2本まで



※連結点灯は組み合わせは自由ですが、合計50mを超えないよう行ってください。


● 連結について ※テープライト同士の連結も同じ手順です。

1 切欠部の形状に合わせてはめ込みます。



接続部の挿し込み方向に注意してください。間違えた状態で無理に挿し込みを行うと、ピンの折れ・抜けなど故障の原因になります。


2 ジョイントナットを右方向に回して、しっかりと締め付けてください。



連結を外す場合はジョイントナットを最後まで回して抜いてください。途中で強引に抜くと破損の原因になります。

● 点灯時のご注意

焼損・火災の原因となるため
テープライト同士が**直接接触合うように重ねたり、束ねたりして点灯しない。**



● 汚れた場合

中性洗剤を浸した柔らかい布をよく絞ってから拭き取ってください。拭き取った後、洗剤が残らないように乾いた布で仕上げてください。

！シンナー等揮発性の薬品は使用しない。変質の原因になります。



安全に関するご注意

ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みいただいた上で、正しくお取り扱いください。

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。

株式会社ハタヤリミテッド[®] 株式会社 畑屋製作所

ハタヤリミテッド本社 / 〒460-0011 名古屋市中区大須四丁目10番90号 TEL (052) 261-3821 (代)

畑屋製作所本社工場 / 〒467-0854 名古屋市瑞穂区浮島町12番24号 TEL (052) 692-7211 (代)

岐阜工場 / 〒501-0314 岐阜県瑞穂市十八条586番3 TEL (058) 328-5700 (代)

● 東京支社 ● 大阪支社 ● 仙台支社 ● 北関東支社 ● 新潟支社

● 名古屋支社 ● 広島支社 ● 福岡支社 ● 岐阜物流センター

■ 関連会社

ハタヤオーケーエス株式会社 〒143-0004 東京都大田区昭和島一丁目1番5号

松栄興産株式会社 〒467-0854 名古屋市瑞穂区浮島町12番24号

