

HATAYA

新製品



ハチゼロゼロ

 **USB充電式**
リチウムイオン充電電池 (3.7V 3,350mAh)

型式 **LHL-04B**

LED HEAD LIGHT SERIES

LEDヘッドライトシリーズ



ロクゼロゼロ

 **HYBRID**
充電電池・乾電池兼用
充電電池 / 専用リチウムポリマー充電電池 (3.7V 2,500mAh)

型式 **LHL-600HB**





ハチゼロゼロ



製品紹介動画



USB充電式

リチウムイオン充電電池 (3.7V 3,350mAh)

□ヘッド部 / H41×W64×D46mm (ワイド時)
□電池ボックス部 / H45×W80×D33mm

防塵・防水 **IP64**

明るさ2段階切替式

バッテリー残量お知らせ機能

Hi 100% Low 20%

全光束 **800** (最大時) Lm

実用点灯時間 **約8** (Hi時) 時間

フォーカス機能



ワイド/スポット切替 (無段階)

バッテリー残量お知らせ機能



点灯可能時間が残りわずかになると、約20分ごとにヘッド部のライトが点滅して、お知らせします。

USB充電式



USB充電用ACアダプターは付属していません。市販のものをご使用ください。
充電時間 **約5時間**

照明ON/OFFスイッチ

Hi点灯 (100%)
約8時間点灯

Low点灯 (20%)
約18時間点灯

明るさ2段階切替

ヘッド角度調整



遠くを照らしたり、手元、足元を照らしたり、角度を自由に調整できます。

後部灯



任意で緑点灯、緑点滅ができます。通常は消灯しています。

滑り止め付ヘッドベルト



ベルト裏にはヘルメット取り付け時の脱落・ズレ防止加工が施されています。

仕様表

HATAYA JANコード 49-30510


型式	使用光源	電池仕様	全光束 (Lm)	実用点灯時間 (h)	防塵・防水仕様	質量 (g)	梱包 (個)	標準価格 (円)	JANコード
LHL-04B	白色LED×1	リチウムイオン充電電池 (3.7V 3,350mAh)	Hi時/800 Low時/160	Hi時/連続約8 Low時/連続約18	IP64	約170 (充電時含む)	6	オープン価格	35227-5

●ヘルメットクリップ(4個)、USBケーブル付属



ロクゼロゼロ

製品紹介動画



HYBRID

充電電池・乾電池兼用

充電電池／専用リチウムポリマー充電電池 (3.7V 2,500mAh)

□ヘッド部／H75×W73×D75mm(ワイド時)
□電池ボックス部／H81×W82×D32mm

防塵・防水
IP64

明るさ2段階切替式

Hi 100% Low 30%

全光束
600 (最大時) Lm

実用点灯時間
約6 (Hi時) 時間

充電電池の場合

フォーカス機能



ワイド/スポット切替(無段階)

充電電池・乾電池兼用ハイブリッドタイプ



リチウムポリマー充電電池



充電時間
約4時間

USB充電用ACアダプターは付属していません。市販のものをご使用ください。



単3形アルカリ乾電池×3本(別売)



乾電池用アダプターケースを使用

照明ON/OFFスイッチ

Hi点灯
(100%)
約6時間点灯

Low点灯
(30%)
約25時間点灯

明るさ2段階切替

ヘッド角度調整



遠くを照らしたり、手元、足元を照らしたり、角度を自由に調整できます。

滑り止め付ヘッドベルト



ベルト裏にはヘルメット取り付け時の脱落・ズレ防止加工が施されています。

USB充電用ACアダプター、単3形アルカリ乾電池は付属していません。市販のものをご使用ください。乾電池を使用する場合は付属の乾電池用アダプターケースを使用します。



仕様表

HATAYA JANコード 49-30510

型 式	使用光源	電池仕様	全光束 (Lm)	実用点灯時間 (h)	防塵・防水仕様	質量 (g)	梱包 (個)	標準価格 (円)	JANコード
LHL-600HB	白色LED×1	リチウムポリマー充電電池 (3.7V 2,500mAh) または 単3形アルカリ電池×3本	Hi時/600 Low時/160	Hi時/連続約6 Low時/連続約25	IP64	約170 (充電電池除く)	6	オープン価格	35229-9

●ヘルメットクリップ(4個)、USBケーブル、乾電池用アダプターケース付属

梱包内容及び寸法



ハチゼロゼロ


全光束
800
ルーメン
(最大時)
USB
充電式

型式
LHL-04B



梱包内容

- 本体(ライト+電池ボックス+ベルト)
- 専用リチウムイオン充電電池
- Micro USB充電ケーブル
- ヘルメットクリップ(4個)
- 取扱説明書



ロクゼロゼロ


全光束
600
ルーメン
(最大時)
充電電池
乾電池
兼用

型式
LHL-600HB



梱包内容

- 本体(ライト+電池ボックス+ベルト)
- 専用リチウムポリマー充電電池
- USB充電ケーブル(タイプC)
- 乾電池用アダプターケース
- ヘルメットクリップ(4個)
- 取扱説明書



オプション

ヘルメット取り付け時の脱落・ズレ防止に シリコンベルト


水に濡れても滑りにくい
耐候性に優れたシリコン製ゴム



HATAYA JANコード 49-30510

型式	摘要	標準価格 (円)	JANコード
LHL-B1	ベルト長/760mm ベルト幅/25mm 材質/シリコンゴム	オープン価格	35224-4

●梱包/20個 発送単位/20個



社内掲示パネル



安全に関するご注意

ご使用前に、取り扱い説明書をよくお読み
いただいた上で、正しくお取り扱いください。



リチウムイオン電池はリサイクルすることができます。資源を有効に活用
するため充電式電池リサイクル業者へお持ちいただくか、自治体の指示
に従ってリサイクルにご協力いただきまますようお願い致します。(電池は
分解せずそのままお持ちください。)

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。

株式会社ハタヤリミテッド 株式会社 畑屋製作所

ハタヤリミテッド本社 / 〒460-0011 名古屋市中区大須四丁目10番90号 TEL (052) 261-3821 (代)

畑屋製作所本社工場 / 〒467-0854 名古屋市瑞穂区浮島町12番24号 TEL (052) 692-7211 (代)

岐阜工場 / 〒501-0314 岐阜県瑞穂市十八栄586番3 TEL (058) 328-5700 (代)

●東京支社 ●大阪支社 ●仙台支社 ●北関東支店 ●新潟支店

●名古屋支店 ●広島支店 ●福岡支店 ●岐阜物流センター

■関連会社

ハタヤオーケーエス株式会社 〒143-0004 東京都大田区昭和島一丁目1番5号

松栄興産 株式会社 〒467-0854 名古屋市瑞穂区浮島町12番24号



顧客サービスデスク **0120-686-888** (通話料無料) ホームページ <https://www.hataya.jp>