

HATAYA

屋外用

PS
E

HATAYA CASTER STAND LIGHT

キャスター付スタンドライト

光が必要な場所にキャスターで移動! **省エネ**効果バツグンです。

ワイドライトタイプ
MLBC-150KH型

屋外用なので、
工事現場・
イベント会場
などでも
活躍します!!

キャスター付なので
必要な場所に光を移動でき、
少ない台数で広範囲をカバー。
省エネにも貢献します。
倉庫内作業や室内工事などの
邪魔にもなりません。
自在なφ100大型ゴムキャスターで
段差も楽に乗り越えることができ、
ブレーキ付なので固定が可能です。

フローレンライトタイプ
FXC-405型

フローレンライトタイプ FXC-405型

直管形
蛍光灯

40w



省エネ・長寿命・低温度の蛍光灯を
2灯同時に使用できます。屋外使用もOKな
防雨構造かつ二重絶縁構造で安全です。

特長

- 二重絶縁構造なので、アースを取らなくても安全。
- 蛍光灯なので長寿命&高い省エネ性。
- 低温で安全です。
- インバータ内蔵で瞬時に点灯。
- 50/60Hz兼用で、全国どこでも使用可能。
- それぞれにスイッチが付いており、1灯ずつの点灯も可能。




着脱カンタン

お好みの照射方向に動かせます

ブレーキ付(4輪中2輪)

照度表




FXC-405型 交換球



蛍光ランプ
FLR-40

摘要	40W直管形 蛍光ランプ
質量 (kg)	0.24
JAN コード	49-30510-31100-5

FXC-405型 寸法図



●本製品専用の交換球です。●交換球はお買上げの販売店でお求めください。



■ワイドライトタイプ仕様表

HATAYA JANコード 49-30510

型式	電線仕様		コンセント定格		照明装置	定格	摘要	質量 (kg)	標準価格	JANコード
	長さ(m)	種別・太さ(mm)・心数(C)	定格	形状×個数						
MLBC-150KH	5	VCT 2.0 × 3	2P・15A・125V 接地付	㊦ × 1	150W メタルハライドライト × 1灯	100V・150W 50/60Hz兼用	屋外用 CRX-2W スタンド付	14.7	143,000 [税込]	31162-3

- コンセントの許容電流は15Aです。
- 上記製品には㊦兼用フキートビプラグがついています。
- 点灯スイッチを入れた後、約3分でメタルハライドランプ本来の明るさになります。
- 横向き・逆吊りでの取付はできません。
- 電源電圧はAC100Vの±6%の範囲内(94~106V)の安定した電源を使用してください。非インバーター式発電機を電源として使用しないでください。



■フロアライトタイプ仕様表

HATAYA JANコード 49-30510

型式	電線仕様		コンセント定格		照明装置	定格	摘要	質量 (kg)	標準価格	JANコード
	長さ(m)	種別・太さ(mm)・心数(C)	定格	形状×個数						
FXC-405	5	2PNCT 0.75 × 2	7A・125V	㊦ × 1	インバーター内蔵 40W直管形 蛍光灯 × 2灯付	100V・40W 50/60Hz兼用	屋外用 CRX-2F スタンド付	10.0	132,000 [税込]	31163-0

- コンセントの許容電流は7Aです。
- 使用電源は安定したAC100V電源を使用してください。非インバーター式発電機を電源として使用しないでください。

キャスター付キャリアスタンド

CRX-2W型	CRX-2W型 寸法図	CRX-2F型
		
	CRX-2F型 寸法図	
		

■キャスター付キャリアスタンド仕様表

HATAYA JANコード 49-30510

型式	仕様(mm)	質量(kg)	標準価格	JANコード	型式	仕様(mm)	質量(kg)	標準価格	JANコード
CRX-2W	縮長寸法 1,160 伸長寸法 2,020	8.5	36,300 [税込]	31164-7	CRX-2F	960	8.0	35,200 [税込]	31165-4

- キャスターは自在に動かせるφ100の大型ゴムキャスターです。
- キャスター4輪のうち、2輪はブレーキ付です。



安全に関するご注意

ご使用前に、取り扱い説明書をよくお読みいただいた上で、正しくお取り扱いください。

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。

株式会社ハタヤリミテッド 株式会社 畑屋製作所

ハタヤリミテッド本社 / 〒460-0011 名古屋市中区大須四丁目10番90号 TEL (052) 261-3821 (代)

畑屋製作所本社工場 / 〒467-0854 名古屋市瑞穂区浮島町12番24号 TEL (052) 692-7211 (代)

岐阜工場 / 〒501-0314 岐阜県瑞穂市十八条586番3 TEL (058) 328-5700 (代)

●東京支社 ●大阪支社 ●仙台支社 ●北関東支社 ●新潟支社

●名古屋支社 ●広島支社 ●福岡支社 ●岐阜物流センター

■関連会社

ハタヤオーケーエス株式会社 〒143-0004 東京都大田区昭和島一丁目1番5号

松栄興産株式会社 〒467-0854 名古屋市瑞穂区浮島町12番24号



顧客サービスデスク **0120-686-888** (通話料無料) ホームページ <https://www.hataya.jp>