HATAYA

新製品

発火・爆発が起こりにくい!

リン酸鉄リチウム

LEDジューデンフックライト・テ

優れた安全性

化学・熱的に安定した材料であり過充 雷において発熱が少なく、温度変動や 熱暴走に耐性があるため、発火や発煙 が起こりづらく安全性に優れています。

長寿命

充電サイクルは約2.000回で、一般的 に使用されている三元系リチウムの約 500回に比べて非常に優れています。



製品紹介動画



Youtubeヘリンクします。



LED BATTERY HOOK LIGHT

全光束 ルーメン (Hi時)

高い安全性の「リン酸鉄リチウムイオンバッテリー」採用!



■主な特長

- ●雨中でも安心の屋外用防雨型(IP65)
- ●30W白色LED(明るさ2段階切り替え式)
- ●バッテリー残量表示ランプ付(3段階)
- ●吊り下げ・床置き・三脚スタンド取り付け可能
- ●金属製ガードネット付
- ●落下防止用ワイヤー付属






角度調整機能付ハンドル

灯体は360度回転



バッテリー 残量表示ランプ 照明を点灯すると、明る いLED表示で残量を確 認できます。

■照度(Hi時)



■寸法図

لمومو

llg)I

Hi時 約 5 時間 Low時 約 1 1 時間 充電時間約 6時間

※点灯・充雷時間は日安であり、状態によって前後します。

スタンド脚部がフック形状なので単管

パイプ等に吊り下げて使用できます

■付属品







高所に取り付けたり、引っ 掛けてご使用になる場合 注意 に必ずご使用ください。

31,680円(税抜28,800円)

ACアダプター (収納ケース付)

落下防止用ワイヤー

型式/CBX-3N

JAN⊐-ド 49-30510-32132-5

■什様表

ΗΔΤΔΥΔ .ΙΔΝΠ-Κ 49-30510

TIAIATA OA									IAIAIA OAN	1 40 00010
	型式	電池仕様	光源	点灯時間 (h)	充電時間 (h)	三脚取付部 寸法	質量 (kg)	梱包(台)	標準価格(円)	JANJ-F
	LEH-30BLP	定格12.8V 12,000mAh リン酸鉄リチウムイオンバッテリー	30W白色LED (明るさ切替式)	Hi時/連続約5 Low時/連続約10	約6	φ27	5.7	1	101,200 (税抜92,000)	35126-1

●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●ガスが発生する場所や可燃物の近くでは絶対に使用しないでください。●本製品 は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。●バッテリーは空の状態で長期間放置せず、バッテリー残量が半分以上になるまで充電を行ってから保管してください。

●本製品は屋外用ですが、充電する場合は、必ず屋内の水やホコリがかからない換気された場所で行ってください。●使用済み電池のリサイクルにご協力ください



安全に関するご注意

で使用の前に、取り扱い説明書をよくお読み いただいた上で、正しくお取り扱いください。

リチウムイオン電池はリサイクルすることができます。資源を有効に活用するため充電式電池リサイクル業者へお持ちいただくか、自治体の指示に従ってリサイクルにご協力いただきますようお願い致します。(電池は分解せずそのままお持ちください。)

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります

株式会社人タヤリミテッド 株式會社畑屋製作所

ハタヤリミテッド本社/〒460-0011 名古屋市中区大須四丁目10番90号 TEL(052)261-3821(代) 畑屋製作所本社工場/〒467-0854 名古屋市瑞穂区浮島町12番24号 TEL(052)692-7211(代)

岐阜工場/〒501-0314 岐阜県瑞穂市十八条586番3 TEL(058)328-5700(代)

●東京支社●大阪支社●仙台支店●北関東支店●新潟支店●右古屋支店●広島支店●福岡支店●岐阜物流センター





