HATAYA

新製品

PSE 二重絶縁

屋外用防雨型

LEDテープライト

使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明

両面発光 ベーシック リーズナブル

片面発光 ベーシック リーズナブル DC12V/24V

●作業灯としてしっかり使える明るさです！

●最大50mまで連結点灯可能！※直流電源タイプは除く

●屈曲に強い！車に踏まれてもOK！の優れた耐久性

紹介動画

Youtubeへリンクします。

「HATAYAのテープライト・テープライトはHATAYA」

LEDテープライトシリーズがよく分かるラインアップ早見表

発光面	両面発光				片面発光											
使用電圧	AC100V ※200V対応電源ケーブルを使用すると200Vも可				AC100V ※200V対応電源ケーブルを使用すると200Vも可				DC 12V	DC 24V	AC100V ※200V対応電源ケーブルを使用すると200Vも可					
発光色	白				白						赤		緑		青	
全光束	1mあたりの全光束(両面合計) 1400Lm 【ベーシック】		1mあたりの全光束(両面合計) 1000Lm リーズナブル		1mあたりの全光束 900Lm 【ベーシック】		1mあたりの全光束 700Lm リーズナブル		1mあたりの全光束 500Lm							
	単 体	セット	単 体	セット	単 体	セット	単 体	セット	セット	セット	単 体	セット	単 体	セット	単 体	セット
発光面長 2.5メートル	● (4ページ)	—	—	—	● (7ページ)	—	—	—	● (8ページ)	● (8ページ)	—	—	—	—	—	—
	単 体	セット	単 体	セット	単 体	セット	単 体	セット	セット	セット	単 体	セット	単 体	セット	単 体	セット
発光面長 5メートル	● (4ページ)	● (4ページ)	—	—	● (7ページ)	● (6ページ)	—	—	● (8ページ)	● (8ページ)	—	—	—	—	—	—
	単 体	セット	単 体	セット	単 体	セット	単 体	セット	セット	セット	単 体	セット	単 体	セット	単 体	セット
発光面長 10メートル	● (4ページ)	● (4ページ)	● (9ページ)	● (9ページ)	● (7ページ)	● (6ページ)	● (9ページ)	● (9ページ)	● (8ページ)	● (8ページ)	● (7ページ)	● (6ページ)	● (7ページ)	● (6ページ)	● (7ページ)	● (6ページ)
	単 体	セット	単 体	セット	単 体	セット	単 体	セット	セット	セット	単 体	セット	単 体	セット	単 体	セット
発光面長 20メートル	● (4ページ)	● (4ページ)	—	—	● (7ページ)	● (6ページ)	—	—	—	—	● (7ページ)	● (6ページ)	● (7ページ)	● (6ページ)	● (7ページ)	● (6ページ)

「HATAYAのテープライト・テープライトはHATAYA」

LEDテープライト

両面発光タイプ【ベーシック】

ここがスゴイ 抜群の明るさ！

全光束 **1400Lm** 1mあたり 両面合計

消費電力 11W／m　色温度 5000K

発光面の方向を気にしなくてもOK

作業灯としてしっかり使える明るさです！

照射距離1mの地点での照度 **245Lx／m**

ここがスゴイ 最大50mまで連結可能



トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。

連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。

ここがスゴイ 屈曲に強い、優れた耐久性

屈曲試験では高い耐久性を実証しています。

耐衝撃保護等級 **IK10**

40cmの高さから5kgの衝撃に耐える

各面3万回をクリア！



屈曲試験の様子

ここがスゴイ メンテナンス可能

万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。（50cm間隔で切断可能）

補修方法動画

Youtubeへリンクします。



□専用補修キット

ここがスゴイ 持ち運びに便利な収納袋

持ち運び、収納に便利!
前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。（セットタイプに付属）
推奨サイズ／W148×H100mm
（ポストカードサイズ）

照明仕様

発光面長 20メートル	発光面長 10メートル	発光面長 5メートル	発光面長 2.5メートル
消費電力／220W	消費電力／110W	消費電力／55W	消費電力／27.5W
定格／AC100V･50/60Hz	定格／AC100V･50/60Hz	定格／AC100V･50/60Hz	定格／AC100V･50/60Hz
LED寿命／30,000時間	LED寿命／30,000時間	LED寿命／30,000時間	LED寿命／30,000時間
質量／4.0kg(テープライトのみ)	質量／2.0kg(テープライトのみ)	質量／1.0kg(テープライトのみ)	質量／0.5kg(テープライトのみ)
二重絶縁	二重絶縁	二重絶縁	二重絶縁
20mタイプの連結点灯 2本まで(合計440W)	10mタイプの連結点灯 5本まで(合計550W)	5mタイプの連結点灯 10本まで(合計550W)	2.5mタイプの連結点灯 20本まで(合計550W)

※連結点灯は組み合わせは自由ですが、合計50mを超えないよう行ってください。※使用周囲温度5℃～40℃

製品ラインアップ

セットタイプ

付属内容
●LEDテープライト　●電源ケーブル　●エクスバンド(色／グレー)　●収納袋

□20mタイプセット



型　式 LTP-20DS
標準価格 140,140円(税抜127,400円)
JANコード 49-30510-35425-5
梱包単位／1　発送単位／1

□10mタイプセット

型　式 LTP-10DS
標準価格 74,360円(税抜67,600円)
JANコード 49-30510-35424-8
梱包単位／1　発送単位／1

□5mタイプセット

型　式 LTP-5DS
標準価格 44,330円(税抜40,300円)
JANコード 49-30510-35423-1
梱包単位／1　発送単位／2

テープライト単体

※ライト単体となり電源ケーブルは付属していません。

テープライトの延長用として

□20mタイプ 単体



型　式 LTP-20D
標準価格 124,410円
(税抜113,100円)
JANコード 49-30510-35428-6
梱包単位／1　発送単位／1

□10mタイプ 単体



型　式 LTP-10D
標準価格 64,350円
(税抜58,500円)
JANコード 49-30510-35427-9
梱包単位／1　発送単位／1

□5mタイプ 単体

型　式 LTP-5D
標準価格 34,320円
(税抜31,200円)
JANコード 49-30510-35426-2
梱包単位／1　発送単位／3

□2.5mタイプ 単体

型　式 LTP-025D
標準価格 19,250円
(税抜17,500円)
JANコード 49-30510-35435-4
梱包単位／1　発送単位／5

点滅仕様電源ケーブル
型式 LTP-ACF 標準価格7,920円
(税抜7,200円)

点滅動画
QRコードを読み取ってください

200V対応電源ケーブル 近日発売予定
型式 LTP-AC200 標準価格33,000円
(税抜30,000円)

LEDテープライト

片面発光タイプ

【ベーシック】

ここがスゴイ 抜群の明るさ！

1mあたりの全光束 **900Lm**

発光色／白

消費電力 11W／m　色温度 5000K

作業灯としてしっかり使える明るさです！

照射距離1mの地点での照度 **385Lx／m**



ここがスゴイ 最大50mまで連結可能



連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。



トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。

ここがスゴイ 屈曲に強い、優れた耐久性

屈曲試験では他社製に比べて約４倍の耐久性を実証しています。



耐衝撃保護等級

IK10

40cmの高さから
5kgの衝撃に耐える

ここがスゴイ メンテナンス可能

万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。
（50cm間隔で切断可能）



補修方法動画

Youtubeへリンクします。

□専用補修キット

ここがスゴイ 持ち運びに便利な収納袋

持ち運び、収納に便利!
前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。（セットタイプに付属）
推奨サイズ／W148×H100mm
（ポストカードサイズ）

ここがスゴイ 消灯状態での識別可能

コネクター根元のラベル色で消灯状態での点灯色の識別が可能です。

照明仕様　発光色／赤･緑･青タイプは10mと20mタイプのみ

発光面長 20メートル
消費電力／220W
定格／AC100V･50/60Hz
LED寿命／30,000時間
質量／4.0kg(テープライトのみ)
二重絶縁
20mタイプの連結点灯 **2本まで**(合計440W)

発光面長 10メートル
消費電力／110W
定格／AC100V･50/60Hz
LED寿命／30,000時間
質量／2.0kg(テープライトのみ)
二重絶縁
10mタイプの連結点灯 **5本まで**(合計550W)

発光面長 5メートル
消費電力／55W
定格／AC100V･50/60Hz
LED寿命／30,000時間
質量／1.0kg(テープライトのみ)
二重絶縁
5mタイプの連結点灯 **10本まで**(合計550W)

発光面長 2.5メートル
消費電力／27.5W
定格／AC100V･50/60Hz
LED寿命／30,000時間
質量／0.5kg(テープライトのみ)
二重絶縁
2.5mタイプの連結点灯 **20本まで**(合計550W)

※連結点灯は組み合わせは自由ですが、合計50mを超えないよう行ってください。※使用周囲温度5℃～40℃

製品ラインアップ

セットタイプ

付属内容
●LEDテープライト　●電源ケーブル　●エクスバンド(色／グレー)　●収納袋

□20mタイプセット



発光色／白　20m
型　式 LTP-20S
標準価格 102,960円(税抜93,600円)
JANコード 49-30510-35403-3
梱包単位／1　発送単位／1

発光色／赤　20m
型　式 LTP-20S(R)
標準価格 106,480円(税抜96,800円)
JANコード 49-30510-35416-3
梱包単位／1　発送単位／1

発光色／緑　20m
型　式 LTP-20S(G)
標準価格 106,480円(税抜96,800円)
JANコード 49-30510-35418-7
梱包単位／1　発送単位／1

発光色／青　20m
型　式 106,480
標準価格 106,480円(税抜96,800円)
JANコード 49-30510-35431-6
梱包単位／1　発送単位／1

□10mタイプセット



発光色／白　10m
型　式 LTP-10S
標準価格 53,570円(税抜48,700円)
JANコード 49-30510-35401-9
梱包単位／1　発送単位／1

発光色／赤　10m
型　式 LTP-10S(R)
標準価格 56,980円(税抜51,800円)
JANコード 49-30510-35415-6
梱包単位／1　発送単位／1

発光色／緑　10m
型　式 LTP-10S(G)
標準価格 56,980円(税抜51,800円)
JANコード 49-30510-35417-0
梱包単位／1　発送単位／1

発光色／青　10m
型　式 LTP-10S(B)
標準価格 56,980円(税抜51,800円)
JANコード 49-30510-35430-9
梱包単位／1　発送単位／1

□5mタイプセット

※発光色／赤･緑･青はラインアップしておりません。

発光色／白　5m
型　式 LTP-5S
標準価格 31,460円(税抜28,600円)
JANコード 49-30510-35400-2
梱包単位／1　発送単位／2



点滅仕様電源ケーブル
型 式 LTP-ACF 標準価格 7,920円(税抜7,200円)
点滅動画 QRコードを読み取ってください

200V対応電源ケーブル 近日発売予定
型 式 LTP-AC200 標準価格 33,000円(税抜30,000円)

テープライト単体は7ページをご覧ください。

LEDテープライト

片面発光タイプ

テープライト単体 ※ライト単体となり電源ケーブルは付属していません。

テープライトの延長用として

□20mタイプ 単体



発光色／白 20m

型　式 LTP-20

標準価格 88,110円（税抜80,100円）

JANコード 49-30510-35409-5

梱包単位／1　発送単位／1

発光色／赤 20m

型　式 LTP-20(R)

標準価格 91,520円（税抜83,200円）

JANコード 49-30510-35420-0

梱包単位／1　発送単位／1

発光色／緑 20m

型　式 LTP-20(G)

標準価格 91,520円（税抜83,200円）

JANコード 49-30510-35422-4

梱包単位／1　発送単位／1

発光色／青 20m

型　式 LTP-20(B)

標準価格 91,520円（税抜83,200円）

JANコード 49-30510-35433-0

梱包単位／1　発送単位／1

□10mタイプ 単体



発光色／白 10m

型　式 LTP-10

標準価格 45,210円（税抜41,100円）

JANコード 49-30510-35408-8

梱包単位／1　発送単位／1

発光色／赤 10m

型　式 LTP-10(R)

標準価格 48,620円（税抜44,200円）

JANコード 49-30510-35419-4

梱包単位／1　発送単位／1

発光色／緑 10m

型　式 LTP-10(G)

標準価格 48,620円（税抜44,200円）

JANコード 49-30510-35421-7

梱包単位／1　発送単位／1

発光色／青 10m

型　式 LTP-10(B)

標準価格 48,620円（税抜44,200円）

JANコード 49-30510-35432-3

梱包単位／1　発送単位／1

□5mタイプ 単体



発光色／白 5m

型　式 LTP-5

標準価格 23,760円（税抜21,600円）

JANコード 49-30510-35407-1

梱包単位／1　発送単位／3

発光色／赤 5m

ラインアップしておりません。

発光色／緑 5m

ラインアップしておりません。

発光色／青 5m

ラインアップしておりません。

□2.5mタイプ 単体



発光色／白 2.5m

型　式 LTP-025

標準価格 14,960円（税抜13,600円）

JANコード 49-30510-35434-7

梱包単位／1　発送単位／5

発光色／赤 2.5m

ラインアップしておりません。

発光色／緑 2.5m

ラインアップしておりません。

発光色／青 2.5m

ラインアップしておりません。

点滅仕様電源ケーブル

型式 LTP-ACF 標準価格 7,920円（税抜7,200円）

点滅動画 QRコードを読み取ってください

200V対応電源ケーブル 近日発売予定

型式 LTP-AC200 標準価格 33,000円（税抜30,000円）

LEDテープライト

片面発光タイプ 直流電源用

発光色／白

※DC24Vタイプ

DC12Vタイプ

最大連結長
20m

1mあたり
全光束 500 ルーメン

DC12V用
コネクター形状

- ●消費電力／4W/m
- ●色温度／5000K
- ●防塵防水性能／IP55

DC24Vタイプ

最大連結長
40m

1mあたり
全光束 500 ルーメン

DC24V用
コネクター形状

- ●消費電力／4W/m
- ●色温度／5000K
- ●防塵防水性能／IP55

製品ラインアップ

セットタイプ

付属内容
●LEDテープライト　●DC用電源ケーブル（12V用・24V用）　●エクスバンド（色／グレー）　●収納袋

□10mタイプセット

※DC12Vタイプ

DC12V用　10m

型　式 12VLTP-10S
標準価格 47,300円（税抜43,000円）
JANコード 49-30510-35443-9
梱包単位／1　発送単位／1

DC24V用　10m

型　式 24VLTP-10S
標準価格 47,300円（税抜43,000円）
JANコード 49-30510-35446-0
梱包単位／1　発送単位／1

□5mタイプセット

※DC12Vタイプ

DC12V用　5m

型　式 12VLTP-5S
標準価格 30,800円（税抜28,000円）
JANコード 49-30510-35442-2
梱包単位／1　発送単位／1

DC24V用　5m

型　式 24VLTP-5S
標準価格 30,800円（税抜28,000円）
JANコード 49-30510-35445-3
梱包単位／1　発送単位／1

□2.5mタイプセット

※DC12Vタイプ

DC12V用　2.5m

型　式 12VLTP-025S
標準価格 23,100円（税抜21,000円）
JANコード 49-30510-35441-5
梱包単位／1　発送単位／1

DC24V用　2.5m

型　式 24VLTP-025S
標準価格 23,100円（税抜21,000円）
JANコード 49-30510-35444-6
梱包単位／1　発送単位／1

DC12V用カープラグ
型 式 12VLTP-CP　標準価格 4,620円（税抜4,200円）
※カープラグは屋内用です。

DC24V用カープラグ
型 式 24VLTP-CP　標準価格 4,620円（税抜4,200円）
※カープラグは屋内用です。

※写真はDC12V用カープラグです。

LEDテープライトR

とにかくお求めやすい「リーズナブルタイプ」

製品ラインアップ

セットタイプ

付属内容
●LEDテープライト　●電源ケーブル　●エクスバンド(色／グレー)　●収納袋

□両面発光タイプセット(10m) NEW

型　式 RLTP-10DS　標準価格 54,560円(税抜49,600円)

JANコード 49-30510-35449-1　梱包単位／1　発送単位／1

□片面発光タイプセット(10m) NEW

型　式 RLTP-10S　標準価格 33,000円(税抜30,000円)

JANコード 49-30510-35450-7　梱包単位／1　発送単位／1

テープライト単体

※ライト単体となり電源ケーブルは付属していません。

□両面発光タイプ(10m) 単体

型　式 RLTP-10D

標準価格 47,190 円
(税抜42,900円)

JANコード 49-30510-35437-8

梱包単位／1　発送単位／1

□片面発光タイプ(10m) 単体



型　式 RLTP-10

標準価格 25,740 円
(税抜23,400円)

JANコード 49-30510-35436-1

梱包単位／1　発送単位／1

ハタヤLEDテープライトシリーズならどの機種※でも連結可能です！

ハタヤLEDテープライトシリーズ　両面発光タイプ　発光色 白　片面発光タイプ　発光色 白 赤 緑 青

※直流電源タイプは除く

点滅仕様電源ケーブル
型式 LTP-ACF 標準価格7,920円
(税抜7,200円)

点滅動画
QRコードを読み取ってください

200V対応電源ケーブル 近日発売予定
型式 LTP-AC200 標準価格33,000円
(税抜30,000円)

LEDテープライトシリーズ専用オプションパーツ

□専用補修キット

付属内容
- ●接続ピン×2
- ●接続コネクター
- ●専用接着剤

型　式 LTP-RP
両面　片面(AC･DC)
標準価格 1,760円(税抜1,600円)
JANコード 49-30510-35414-9
梱包単位／1　発送単位／10

型　式 RLTP-RP　Rリーズナブル
標準価格 1,760円(税抜1,600円)
JANコード 49-30510-35438-5
梱包単位／1　発送単位／10
※直流電源タイプ(DC)には使用できません。

○補修方法

補修が必要な箇所をカットライン(50cm毎)で切断します。

それぞれ切断部に接続ピンを挿し込み、専用接着剤を塗布し、接続コネクターを取り付けます。



専用接着剤で接続コネクターを固定したら補修完了です。
硬化時間 4時間以上

補修方法動画
QRコードを読み取ってください
Youtubeへリンクします。

※詳細な補修方法は取扱説明書をご確認ください。

□電源ケーブル

両面　片面　Rリーズナブル

型　式 LTP-AC
標準価格 6,380円
(税抜5,800円)
JANコード 49-30510-35413-2
梱包単位／1　発送単位／10

摘　要　質量／0.3kg
ケーブル長／1.5m

※直流電源タイプ(DC)には使用できません。

□200V対応電源ケーブル

両面　片面　Rリーズナブル

型　式 LTP-AC200
標準価格 33,000円
(税抜30,000円)
JANコード 49-30510-35440-8
梱包単位／1　発送単位／1

摘　要　質量／1.5kg
ケーブル長／1m
電線切りっぱなし(プラグなし)

※直流電源タイプ(DC)には使用できません。

□点滅仕様電源ケーブル

両面　片面　Rリーズナブル

※直流電源タイプ(DC)には使用できません。

型　式 LTP-ACF
標準価格 7,920円
(税抜7,200円)
JANコード 49-30510-35439-2
梱包単位／1　発送単位／10

摘　要　質量／0.3kg
ケーブル長／1.5m

点滅動画
QRコードを読み取ってください
Youtubeへリンクします。

直流電源専用

※写真はDC12V用カープラグです。

□DC12V用カープラグ

型　式 12VLTP-CP
標準価格 4,620円(税抜4,200円)
JANコード 49-30510-35447-7
梱包単位／1　発送単位／1

□DC24V用カープラグ

型　式 24VLTP-CP
標準価格 4,620円(税抜4,200円)
JANコード 49-30510-35448-4
梱包単位／1　発送単位／1

□専用防塵カバー



型　式 LTP-14002
標準価格 484円
(税抜440円)
JANコード 49-30510-35429-3
梱包単位／1　発送単位／50

摘　要　1枚入り
長さ／5m

□マグネットホルダー



型　式 HLD-2M
標準価格 1,980円
(税抜1,800円)
JANコード 49-30510-31128-9
梱包単位／10　発送単位／20

□エクスバンド

型　式 DV-38
標準価格 363円
(税抜330円)
梱包単位／50　発送単位／100
ハタヤJANコード 49-30510
(Y)／31674-1　(R)／31676-5
(G)／31677-2　(B)／31675-8

LEDテープライト導入例［片面発光（白）］

新設資材倉庫内照明

倉庫内中２階天井部に
LEDテープライトを取り付け
倉庫照明なしでも十分な明るさが
得られます。

ご使用上の注意

●連結点灯について

※連結点灯は組み合わせは自由ですが、合計50mを超えないよう行ってください。

長短を組み合わせて、長さを自在に調整できます。（最大50mまで）

◎2.5mタイプ／同タイプ20本まで　●5mタイプ／同タイプ10本まで　●10mタイプ／同タイプ5本まで　○20mタイプ／同タイプ2本まで

※直流電源タイプは50mまで連結できません。（DC12V／20m・DC24V／40m）



●点灯時のご注意

焼損・火災の原因となるため
テープライト同士が直接触れ合うように
重ねたり、束ねたりして点灯しない。



●汚れた場合

中性洗剤を浸した柔らかい布をよく絞ってから拭き取ってください。拭き取った後、洗剤が残らないように乾いた布で仕上げてください。

！ シンナー等揮発性の薬品は使用しない。変質の原因になります。

安全に関するご注意	ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みいただいた上で、正しくお取り扱いください。

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。

株式会社ハタヤリミテッド　株式會社 畑屋製作所
ハタヤリミテッド本社／〒460-0011 名古屋市中区大須四丁目10番90号 TEL(052)261-3821(代)
畑屋製作所本社工場／〒467-0854 名古屋市瑞穂区浮島町12番24号 TEL(052)692-7211(代)
岐阜工場／〒501-0314 岐阜県瑞穂市十八条586番3 TEL(058)328-5700(代)
●東京支社　●大阪支社　●仙台支店　●北関東支店　●新潟支店
●名古屋支店　●広島支店　●福岡支店　●岐阜物流センター
■関連会社
ハタヤオーケーエス株式会社 〒143-0004 東京都大田区昭和島一丁目1番5号
松栄興産 株式会社 〒467-0854 名古屋市瑞穂区浮島町12番24号

HATAYA CLUB メールマガジン会員募集中

顧客サービスデスク 0120-686-888（通話料無料）　ホームページ https://www.hataya.jp

2023.3 SGW 30 ⑨ 3 343i