

HATAYA

新製品





40W LED 作業灯

軽量LED電球仕様のエコノミータイプ



TAYA LED WORKLAMP®

長寿命・省エネ40W LED電球採用

300W形バラストレス水銀ランプと同等の明るさが得られる 軽量LED電球什様のエコノミータイプ



■主な特長

▶省エネ・長寿命40W LED電球を採用

- ・LED寿命は約40,000時間 ※使用状況、使用環境によって異なります
- ・電源投入ですぐに明るく点灯
- ·CO₂排出量を削減
- ・紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません
- ·電球質量は軽量670g
- 雨中でも安心の屋外用防雨型

■照度





安心の防雨構造



ツカミ幅/ 100mm

1灯タイプ

CPL-2型 レンカスタンド 縮長寸法/1,310mm 伸長寸法/2.000mm 収納寸法/1,100mm 標準価格 オープン価格 JANJ-F 49-30510-32135-6



灯体と三脚をそれぞれご注文ください

2 灯タイプ

三脚スタンドと組み合わせて高所照明に。

CBX-3N型 ハイブライトスタンド

縮長寸法/1,280mm 伸長寸法/1,930mm 収納寸法/1,400mm

標準価格 24,000円 JAN - F 49-30510-32132-5

A-3型 2灯取付用 アタッチメントバ-

標準価格 4,800円

JAN⊐-ド 49-30510-32137-0



LED電球

式 LDR40N-H110

標準価格 オープン価格

JAN⊐-ド 49-30510-31375-7 ※本製品専用の交換球です。
※交換球はお買上げの販売店でお求めください。

入力電圧/AC100V 定格消費電力/40W LED寿命/約40,000時間 全光束/約3,700 Lm

色温度/5.000K ビーム角/110度 口金サイズ/E39 質量/0.670kg

■仕様表

HATAYA JAN⊐-ド 49-30510

型式	電線仕様		照明装置	定格(電圧・消費電力)	摘要	三脚				JANJ-ド
	長さ(m)	種別·太さ(m㎡)·心数(C)		周波数	160 交	取付部 寸法	(kg)	(台)	(円)	UANU
REL-5W	5	VCT 0.75 × 2	40WLED電球 (LDR40N-H110)	100V 40W 50/60Hz兼用	屋外用 4インチバイス付	φ20	2.4	1	- オープン価格	31376-4
REL-10W *	10						2.9	1		31377-1

●*印は受注生産品の為、多少納期がかかります。●電源電圧はAC100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用してください。●発電機を使用する場合はイ ンバーター式を使用してください。●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。 ●本製品は仮設用です。施設照明用途 には使用しないでください。



安全に関するご注意

で使用の前に、取り扱い説明書をよくお読みいただいた上で、正しくお取り扱いください。

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。※上記価格に消費税は含まれておりません。

株式会社人女ヤリミテッド 株式會社畑屋製作所

ハタヤリミテッド本社/名古屋市中区大須四丁目10番90号 〒460-0011 TEL(052)261-3821(代) 畑屋製作所本社工場/名古屋市瑞穂区浮島町12番24号 〒467-0854 TEL(052)692-7211(代)

岐阜工場/岐阜県瑞穂市十八条586番3 〒501-0314 TEL(058)328-5700(代) ●東京支社 ●仙台支店 ●北関東支店 ●名古屋支店 ●大阪支店 ●福岡支店

札幌営業所 ●三条営業所 ●広島営業所 ●岐阜物流センタ

八タヤオーケーエス株式会社東京都大田区昭和島一丁目1番5号 〒143-0004

松栄興産 株式会社 岐阜県瑞穂市十八条586番3 〒501-0314