

HATAYA

新 製 品

屋外用




30W LED 投光器

アルミダイカストボディのハイパワー 30W LED照明です。




YA 30W LED WORKLIGHT 🕀



丈夫なダイカストコンパクトボディ。 200Wバラストレス水銀ランプより明るい ハイパワー高輝度30W LED採用。

- ■特長
- ●省エネ・長寿命30Wハイパワー LEDを装備
 - ・LED寿命は約40,000時間 ※使用状況、使用環境によって異なります
 - ・電源投入ですぐに明るく点灯
 - ・CO2排出量を削減
 - ・紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません
- ●作業現場用に適した広範囲照明
- ●雨中でも安心の屋外用防雨型
- ●本体は丈夫で軽量コンパクトの アルミダイカストボディ
- ●バイスでしっかり固定できます
 - (有効締付幅98mm)
- ●単相200Vタイプもラインアップ (受注生産品)









背面(角度調整用把手付)

三脚スタンドと組み合わせて高所照明に。

灯体と三脚をそれぞれご注文ください



2 灯タイプ

CBX-3N型ハイブライトスタンド 仕様/縮長寸法1,310mm 伸長寸法1,960mm 収納寸法1,430mm

24,000円(標準価格)

JANJ-F 49-30510-32132-5

2灯取付用アタッチメントバー

A-2型 **4,800**円(標準価格) JAN⊐-ド 49-30510-32133-2

■仕様表

ビーム角

60度

30

52:5

984

HATAYA JAN⊐-ド 49-30510 雷線什様 定格電圧 質 量 梱 包 標準価格 照明装置 定格 摘要 JANコード 長さ(m) 種別·太さ(mm)·心数(C) **LET-305K** ソフトンケーブルVCT 3.6 1 32180-6 100V 30W 100 0.75 × 3 50/60Hz兼用 転造ねじ大型ツマミ付 32181-3 LET-310K 10 4.1 2P/2P接地付兼用プラグ付 30W 98mmバイス付 オープン価格 高輝度LED 32182-0 **LET-2305K** * 5 ソフトンケーブルVCT (VM-4型) 3.6 1 単相200V 30W 200 0.75×3 50/60Hz兼用 **LET-2310K** * 10 電線切りっぱなし(プラグなし)

※*印は受注生産品のため、多少納期がかかります。※電源電圧は定格電圧の士10%の範囲内の安定した電源を使用してください。※発電機を使用する場合はインバー ター式を使用してください。※LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。※本製品は仮設用です。施設照明用途には使 用しないでください。※200V電源使用で結線される場合は必ず有資格者の方が配線工事を行ってください。また必ずアース接続を行ってください。



安全に関するご注意

で使用の前に、取り扱い説明書をよくお読みいただいた上で、正しくお取り扱いください。

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。※上記価格に消費税は含まれておりません。

株式会社人女ヤリミテッド 株式會社、畑屋、製作所

ハタヤリミテッド本社/名古屋市中区大須四丁目10番90号 〒460-0011 TEL(052)261-3821(代) 畑屋製作所本社工場/名古屋市瑞穂区浮島町12番24号 〒467-0854 TEL(052)692-7211(代)

30

5_m

単位/ lx(ルクス)

. 10m

79.8

1,660

1m

22.8

- **岐阜工場/岐阜県瑞穂市十八条586番3** 〒501-0314 TEL(058)328-5700(代) ●仙台支店 ●東京支店 ●名古屋支店 ●大阪支店 ●福岡支店
- ●札幌営業所 ●北関東営業所 ●三条営業所 ●広島営業所 ●岐阜物流センター

八タヤオーケーエス株式会社東京都大田区昭和島一丁目1番5号 〒143-0004

松栄興産 株式会社 岐阜県瑞穂市十八条586番3 〒501-0314